

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr

2022-23



Cynnwys

Diffiniad o dermau	3
1. Cyflwyniad	4
2. Sut i gysylltu â ni	5
3. Sut i dalu	5
4. Gwasanaethau sy'n destun cystadleuaeth	5
5. Methodoleg codi tâl	5
6. Cwynion	6
7. Rhag-gynllunio, chwiliadau a lleoliad yr ased	7
8. Cysylltiadau dŵr	9
9. Hunanosod	16
10. Carthffosioaeth	19
11. Taliadau seilwaith	21



Y stori nid er elw

Dysgwch ble y caiff eich arian ei fuddsoddi yn
dwrcymru.com/gwahanol

Diffiniad o dermau

Defnyddir y diffiniadau isod yn y rhestr hon, oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall:

'Ailddatblygiad' – safle lle newidir y cysylltiadau neu'r defnydd ohonynt. Mae ailddatblygiad yn cynnwys, er enghraifft, adeiladu tai newydd yn lle hen dai, troi tŷ mawr yn fflatiau, cyfuno dau eiddo neu fwy yn un, addasu ffatri i weithredu fel swyddfeydd, ymestyn ffatri neu swyddfeydd, a newid cyflenwad dŵr adeilad i gyflenwad preswyl.

'Cwmni' – Dŵr Cymru Cyfyngedig.

'Cysylltiad' – cysylltiad a reoleiddir gan y Ddeddf a deddfwriaeth berthnasol arall, sy'n cyflenwi gwasanaethau'r Cwmni i'r cwsmer.

'Deddf' – Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 ac unrhyw ddiwygiadau iddi.

'Dibenion domestig' – yn gyffredinol, cyflenwad at ddibenion yfed, golchi, coginio, gwres canolog ac iechyd, fel y'i diffinnir yn Adran 218 o'r Ddeddf.

'Dibreswyl' – safle/cwsmer heblaw am safle/cwsmer preswyl. Gweler uchod am ddiffiniad o safle preswyl.

'Eiddo' – adeilad parhaol, ei dir ac atodion neu unrhyw gyfleuster lle y darperir cyflenwad dŵr neu wasanaethau dŵr gwastraff. Mae adeilad yn cynnwys tŷ neu ran o adeilad y gellir ei feddiannu ar wahân.

'Pibell gyflenwi' – unrhyw ran o bibell wasanaeth nad yw ac na fu'n ofynnol i'r Cwmni ei gosod o dan Adrannau 45 a 46 o'r Ddeddf.

'Pibell wasanaeth' – y bibell (neu ran o'r bibell) sy'n cyflenwi dŵr o brif bibell y Cwmni i unrhyw safle, fel y'i diffinnir yn Adran 219 o'r Ddeddf.

'Preswyl' – unrhyw adeilad neu ran o adeilad y mae pobl yn byw ynddo fel tŷ annedd, p'un a yw'n dŷ annedd preifat neu beidio, neu os yw'n wag, sy'n debygol o gael ei ddefnyddio felly. (Fel y'i disgrifir yn Adran 219 o'r Ddeddf). Yn arbennig, mae tŷ yn cynnwys fflat ond nid carafân na chartref symudol sydd wedi'i leoli dros dro.

'Tâl seilwaith' – tâl seilwaith dŵr neu dâl seilwaith carthffosiaeth.

'Treth ar Werth' neu 'TAW' – treth ar werth sy'n dalodwy o dan Ddeddf Treth ar Werth 1994

1. Cyflwyniad

Caiff y taliadau sydd wedi'u cynnwys yn y ddogfen rhestr taliadau hon eu codi gan Dŵr Cymru Cyfyngedig (y Cwmni). Mae'r rhain yn atodol i'r taliadau sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Taliadau'r Cwmni a rhestrau taliadau eraill a gyhoeddir gan y Cwmni.


Bydd y taliadau'n gymwys o 1 Ebrill 2022 nes y byddant yn cael eu dirymu, eu diwygio, eu disodli neu eu newid mewn unrhyw ffordd arall gan y Cwmni.

Ar gyfer unrhyw wasanaeth ychwanegol a ddarperir gan y Cwmni y codir tâl amdano (e.e. darparu cyfleuster neu sicrhau bod hawl ar gael), gall y Cwmni godi taliadau y mae'n eu hystyried yn briodol mewn perthynas â chost darparu'r gwasanaeth. Pan wneir gwaith na chodir tâl safonol amdano, byddwn yn rhoi pris i chi. Bydd hyn yn cynnwys costau ar gyfer yr holl waith sy'n ofynnol i gyflawni'r cynllun unigol. Efallai y bydd angen talu am y rhain ymlaen llaw.

Mae'r Cwmni'n gweithredu yn yr ardal a ddangosir ar y map isod.

Mae'r cwmni yn cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau gwybodaeth i gwsmeriaid am y gwasanaethau a ddarperir ganddo. Ceir manylion amdanant ar ein gwefan yn dwrcymru.com.

Ers mis Ebrill 2018 mae cwmnïau dŵr sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf yn Lloegr wedi gorfod codi tâl am gysylltiadau newydd (prif bibellau a gwasanaethau) yn unol â'r rheolau codi tâl diwygiedig a bennir gan OFWAT. Nid yw'r newid hwn yn berthnasol i Dŵr Cymru ar hyn o bryd, gan gynnwys yr ardaloedd hynny yn Lloegr yn ein hardal weithredu.



2. Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw wasanaethau a restrir yn y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â:

Gwasanaethau i Ddatblygwyr
Dŵr Cymru
Blwch Swyddfa'r Post 3146
Linea
Fortran Road
Caerdydd
CF30 OEH

Ffôn: 0800 917 2652

E-bost: developer.services@dwrcymru.com

Gwefan: developers.dwrcymru.com/cy-gb

3. Sut i dalu

Cardiau Credyd/Debyd

Gall cwsmeriaid dalu drwy ddefnyddio eu cardiau credyd/debyd, unrhyw bryd, naill ai ar-lein ar y wefan uchod neu drwy ffonio ein llinell dalu awtomataidd 24 awr ar 0800 917 2652. Gall cwsmeriaid dalu drwy ddefnyddio'r rhan fwyaf o gardiau credyd/debyd. Sicrhewch fod eich rhif gyfeirnod wrth law.

Talu drwy Siec

Gall cwsmeriaid dalu drwy siec. Mae'n rhaid i gyfeirnod y dyfynbris gael ei ysgrifennu ar gefn y siec, a dylid nodi 'A/C Payee'. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Dŵr Cymru Cyf a'u hanfon i:

Gwasanaethau i Ddatblygwyr
Dŵr Cymru
Blwch Swyddfa'r Post 3146
Linea
Fortran Road
Caerdydd
CF30 OEH

4. Gwasanaethau sy'n destun cystadleuaeth

Mae gan ddatblygwyr ddewis o ran pwy sy'n cyflawni gweithgareddau penodol ar eu safleoedd. Gelwir hyn yn waith sy'n destun cystadleuaeth, ac mae'n golygu bod naill ai'r cwmni dŵr neu sefydliad addas arall yn gallu cyflawni'r gweithgareddau. Mewn achosion penodol, er mwyn bodloni ein rhwymedigaethau statudol, bydd angen i ni ymgymryd â'r gwaith ein hunain. Cyhoeddir rhestr o wasanaethau sy'n destun cystadleuaeth (sy'n gallu cael eu cyflawni gan eraill) ochr yn ochr â'r ddogfen hon fel atodiad.

5. Methodoleg codi tâl

Caiff taliadau eu cyfrifo ar sail 'o'r gwaelod i fyny' drwy ddefnyddio modelau cost safonol y Cwmni. Caiff costau uniongyrchol megis llafur, ffioedd contractwyr, peiriannau, cyfarpar a deunyddiau eu cynnwys. Caiff Gwasanaethau i Ddatblygwyr a gorbenion busnes cyfanwerthu eu cymhwyso yn gymesur â'r costau uniongyrchol a chaiff lwfans ei gynnwys lle y bo'n briodol. Dilyniir yr un fethodoleg ar gyfer taliadau 'pris ar gais'.

O dan y ddeddfwriaeth gyfredol sy'n effeithio ar gwmnïau sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru, cyfrifir y dŵr a ddarperir ar gyfer prif bibellau tân dynodedig neu ar gyfer cysylltiadau domestig lle mae'r diamedr yn >63mm, cynlluniau dŵr hunanosod (gan gynnwys y taliad ased sy'n ddyledus), taliadau archeb (gan gynnwys gwrthbwysor incwm), a thaliadau ar gyfer gwyradau fesul achos. Bydd cost y cynllun yn seiliedig ar gost amcangyfrifedig dylunio a darparu'r cynllun unigol ac yn dilyn cwblhau'r gwaith, byddwn yn ymgymryd â chyfrif terfynol er mwyn sicrhau bod y swm terfynol a delir yn adlewyrchiad cywir o'r costau yr awn iddynt wrth ddarparu'r cynllun penodol hwnnw. Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o becynnau enghreifftiol fel rhan o'n datganiad o newidiadau sylweddol, sy'n rhoi syniad o'r costau ar gyfer nifer o ddatblygiadau damcaniaethol. I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, ewch i'n gwefan.

6. Cwynion

Ein nod yw sicrhau ein bod yn gwneud pethau'n iawn y tro cyntaf, bob tro – ond gwyddom y gall pethau fynd o chwith o bryd i'w gilydd. Ein ffordd ddewisol o ddelio â chwynion yw dros y ffôn, gan mai hon yw'r ffordd gyflymaf o'u datrys. Gall cwsmeriaid ein ffonio ar y rhif canlynol **0800 917 2652**.

Os ydych wedi ein ffonio a'ch bod am wneud cynw o hyd, gallwch gysylltu drwy e-bost neu lythyr. Er mwyn sicrhau bod eich cynw yn cyrraedd y tim cywir, defnyddiwch y cyfeiriad ar dudalen 5. Os na fyddwch yn fodlon ar yr ymateb i'ch cynw o hyd, neu'r ffordd y cafodd eich cynw ei thrin, gallwch ysgrifennu atom i ofyn i un o'n Cyfarwyddwyr gynnal adolygiad. I wneud hyn, cysylltwch â ni eto gan ddefnyddio'r cyfeiriad ar dudalen 5. Os byddwn wedi adolygu eich cynw yn llawn a'ch bod yn credu y gallem fod wedi gwneud mwy, gallwch ofyn i'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr adolygu eich achos. Mae hwn yn gorff annibynnol sy'n cynrychioli buddiannau cwsmeriaid ac yn ymchwilio i gwynion. Gallwch ymweld â'i wefan cwater.org.uk, ei ffonio ar 0300 034 3333, neu ysgrifennu ato yn:

Consumer Council for Water
23 Stephenson Street,
Birmingham,
B2 4BH

Dim ond cwynion sydd eisoes wedi'u cyfeirio at y Cwmni y bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ymchwilio iddynt fel arfer. Wrth ysgrifennu ato, byddai'n ddefnyddiol amgáu copi o'r ymateb a gawsoc'h gan y Cwmni.

Os yw eich cynw wedi'i hadolygu'n llawn gennym ni a'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, a'ch bod yn anfodlon o hyd, gallwch gysylltu â WATRS. Mae WATRS yn wasanaeth dyfarnu annibynnol, am ddim, sy'n adolygu anghydfodau rhwng cwsmeriaid a chwmnïau lle nod yw'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi gallu eu datrys a lle mae wedi penderfynu na all wneud rhagor. Nodir ei fanylion cyswllt isod; gallwch wneud cais ar ei wefan neu ofyn iddo anfon ffurflen gais atoch.

WATRS

International Dispute Resolution Centre
70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU

0207 520 3801

watrs.org

Gellir cyfeirio rhai cwynion at Ofwat o dan ddarpariaethau Deddf y Diwydiant Dŵr 1991. Ei fanylion cyswllt yw:

**The Water Services Regulation
Authority (OFWAT)**
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham
B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500

E-bost: mailbox@ofwat.gsi.gov.uk

Dylai unrhyw ohebiaeth ag Ofwat gynnwys copiâu o ohebiaeth gyda'r Cwmni o'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

7. Rhag-gynllunio, chwiliadau a lleoliad yr ased

Rhag-gynllunio

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Ymateb rhag-gynllunio ysgrifenedig	Ar gyfer dŵr a dŵr gwastraff. Bydd ein gwasanaeth rhag-gynllunio yn rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â ph'un a all ein hasedau roi cymorth i'ch datblygiad. Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, bydd angen unrhyw wybodaeth berthnasol arnom am eich datblygiad, gan gynnwys graddfa/nifer yr anheddau newydd ac unrhyw strategaethau draenio arfaethedig. Cyfeiriwch at yr adran Gwasanaethau i Ddatblygwyr ar ein gwefan am y wybodaeth a roddir fel rhan o'r gwasanaeth hwn.	£75.00 + TAW

Cynlluniau ein hasedau

Rydym yn ystyried ceisiadau ar gyfer cynlluniau ein hasedau yn unol â'n rhwymedigaethau o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, ac rydym yn cymhwyso tâl a ganiateir am eu darparu. Mae cynlluniau ein hasedau y tu allan i gwmpas TAW.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Cynllun Dŵr (A3/A4)	Mae tâl yn gymwys fesul cynllun. Graddfa 1:1250 neu 1:2500.	£8.00
Cynllun Carthffosiaeth (A3/A4)	Noder mai dim ond ar gyfer eiddo yn ein hardal rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn.	(Y tu allan i gwmpas TAW)
Cynllun Dŵr (A1/A0)	Gallwch hefyd weld y cofnodion hyn am ddim yn ein swyddfeydd dynodedig.	
Cynllun Carthffosiaeth (A1/A0)	I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaethau i Ddatblygwyr.	

Chwiliadau draenio a dŵr

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Chwiliad draenio a dŵr at ddiibenion trawsgludo eiddo	Noder mai dim ond ar gyfer eiddo yn ein hardal rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn.	£8.00 + TAW

Arolygon o Leoliad yr Ased

Dŵr

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Cynnal ymweliad â'r safle ac arolwg uwchlaw lefel y ddaear o'r brif bibell ddŵr i ddarparu lleoliad dangosol	Noder bod ein gallu i olrhain prif bibell ddŵr yn dibynnu ar ddeunydd y bibell. Yn gyffredinol, dim ond ar gyfer pibellau metelaidd y mae olion o'r fath yn effeithiol	Pris ar gais + TAW
Cynnal arolwg mewnol o'r brif bibell ddŵr at ddibenion lleoliad	Oherwydd y technegau arolygu arbenigol sydd eu hangen, caiff pob safle ei asesu'n unigol	Pris ar gais + TAW
Ymchwiliadau Twll Prawf	Lle y bo angen gwirio data arolwg neu bennu dyfnder pibell yn gywir, efallai y bydd angen tyllau prawf	Pris ar gais + TAW
Ffi Goruchwyllo	Lle y caniateir i chi gynnal eich gwaith ymchwil eich hun, efallai y bydd angen i ni oruchwyllo ar y safle	Pris ar gais + TAW

Gwastraff

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Arolwg teledu cylch cyfyng (CCTV) ar gyfer eiddo preswyl safonol a lle mae'r garthffos yn llai na 225mm mewn diamedr	Cwblhau arolwg o leoliad ac arolwg teledu cylch cyfyng (CCTV) er mwyn nodi safle, dyfnder, maint a chyflwr bras y garthffos gyhoeddus berthnasol/carthffosydd cyhoeddus perthnasol o fewn ffin yr eiddo	£178.00 + TAW
Arolygon teledu cylch cyfyng (CCTV) ar gyfer eiddo preswyl safonol a lle mae'r garthffos yn fwy na 225mm mewn diamedr neu ar gyfer datblygiadau masnachol neu breswyl mawr	Cwblhau arolwg o leoliad ac arolwg teledu cylch cyfyng (CCTV) er mwyn nodi safle, dyfnder, maint a chyflwr bras y garthffos gyhoeddus berthnasol/carthffosydd cyhoeddus perthnasol. Oherwydd y technegau arolygu arbenigol sydd eu hangen ar gyfer pibellau mawr iawn, caiff pob safle ei asesu'n unigol	Pris ar gais + TAW
Ymchwiliadau Twll Prawf	Lle y bo angen gwirio data arolwg neu bennu dyfnder pibell yn gywir, efallai y bydd angen tyllau prawf	Pris ar gais + TAW
Ffi Goruchwyllo	Lle y caniateir i chi gynnal eich gwaith ymchwil eich hun, efallai y bydd angen i ni oruchwyllo ar y safle	Pris ar gais + TAW

Noder mai dim ond ar gyfer asedau yn ein hardaloedd gweithredu ein hunain, sy'n wahanol ar gyfer ein rhwydweithiau dŵr a charthffosioeth, rydym yn darparu'r gwasanaethau hyn. Gweler y map ar flaen y llyfryn hwn am fanylion pellach.

8. Cysylltiadau dŵr

Taliadau

Mae'r taliadau'n daladwy gan yr endid/unigolyn (unigolion) sy'n gofyn am y cysylltiad ac fel arfer maent yn ddyledus cyn i'r cysylltiad gael ei wneud. Mae'n rhaid i bob safle gael cysylltiad ar wahân. Dylid gosod mesurydd ym mhob cysylltiad newydd. Lle mae system Taenellwr Tân Domestig wedi'i gosod ar y safle o dan Fesurau Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011, ni chaiff tâl ei godi am ddŵr a ddefnyddiwyd at ddibenion atal tân.

Yr endid/unigolyn (unigolion) sy'n gofyn am gysylltiad newydd fydd yn gyfrifol am unrhyw daliadau gwasanaeth o'r dyddiad cysylltu/gosod mesurydd a bydd yn parhau i fod yn gyfrifol nes y caiff Dŵr Cymru ei hysbysu'n wahanol. Felly, mae angen gwybodaeth arnom o ran newidiadau mewn cyfrifoldeb yn brydlon gan gynnwys dyddiadau, darlenniadau mesurydd a manylion yr endid/unigolyn (unigolion) sy'n dod yn gyfrifol am y taliadau gwasanaeth er mwyn ein galluogi i filio'n gywir. Yn unol â Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 Adran 144 (3) rydym yn cadw ein hawl ond i ymrwymo i'r newid o'r dyddiad y cawsom y wybodaeth, ac nid yn ôl-weithredol. Byddem felly'n annog eich sefydliad i'n hysbysu'n brydlon (h.y. o fewn 14 diwrnod fan bellaf) am unrhyw newidiadau, er mwyn i chi roi'r gorau i'ch cyfrifoldeb dros daliadau gwasanaeth ar yr adeg gywir. Pan wneir gwaith na chodir tâl safonol amdano, byddwn yn rhoi pris i chi. Mae dyfynbrisiau yn ddilys am 6 mis – os na chaiff dyfynbris ei dderbyn o fewn y cyfnod hwn, bydd angen gwneud cais newydd gyda blaendal nad yw'n ad-daladwy (tâl drosodd).

Treth ar Werth (TAW)

Codir TAW ar daliadau am gysylltiad newydd ar y gyfradd safonol, oni bai y cânt eu rhoi yn ystod y gwaith o godi adeilad sy'n gymwys ar gyfer y gyfradd sero neu gyfradd TAW ostyngol (5%) yn unol â chanllawiau CThEM ar Adeiladau ac Adeiladwoith (Hysbysiad TAW 708). Er enghraifft, bydd adeiladu annedd newydd yn gymwys ar gyfer TAW ar gyfradd sero; gall cyfradd TAW ostyngol (5%) fod yn gymwys ar gyfer eiddo penodol sy'n cael ei adnewyddu neu ei addasu at ddibenion preswyl. Mae'r holl daliadau cysylltu yn daladwy ymlaen llaw. Codir TAW ar bob tâl ar gyfer cysylltiad newydd Hunanosod.

Cyflwynodd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) ofyniad newydd ar 1 Mawrth 2021 sy'n effeithio ar gyflenwadau o wasanaethau adeiladu a wneir rhwng busnesau adeiladu a elwir yn daliad gwrthdro domestig am wasanaethau adeiladu.

Fodd bynnag, mae CThEM wedi derbyn nad yw'r gofyniad newydd hwn yn gymwys i'n trefniadau codi tâl am gysylltiadau newydd am fod yr incwm yn ymwneud ag addasiadau i rwydweithiau Dŵr Cymru, a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau dŵr glân a dŵr gwastraff i'n cwsmeriaid.

O ganlyniad, bydd TAW yn parhau i gael ei chodi ar ein dyfynbrisiau a'n hanfonebau am daliadau, pan fo'n gymwys, yn y ffordd arferol ac nid ydynt yn rhan o gwmpas trefniadau'r taliad gwrthdro.

Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 18 o lawlyfr technegol ar-lein CThEM y gellir dod o hyd iddo yn www.gov.uk

Maint Cysylltiad

Maint safonol cysylltiad y Cwmni ag eiddo preswyl neu fasnachol yw diamedr allanol o 25mm neu gallwn ddarparu cysylltiad â diamedr allanol o 32mm os yw'r cwsmer yn gosod system taenellwr tân domestig â chyflenwad uniongyrchol (cyfeiriwch at ein dogfen ganllaw ar ein gwefan ar gyfer systemau taenellwr tân). Ar gyfer cysylltiadau sy'n fwy na 63mm, bydd angen cais a blaendal dylunio ar wahân er mwyn talu'r costau gweinyddu a dylunio yr awn iddynt.

Rheoli Traffig

Pan fydd mesurau rheoli traffig yn ofynnol er mwyn gwneud cysylltiad dŵr newydd yn ddiogel, bydd y tâl a gymhwysir ar gyfer 'Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig' ni waethpa fath o ffordd ydy. Lle y caiff mesurau rheoli traffig eu cynnwys fel rhan o dâl cysylltiad newydd, mae hyn yn cynnwys goleuadau traffig hyd at dair ffordd. Os bydd angen mwy o fesurau rheoli traffig, caiff y tâl ychwanegol ei godi ar sail 'pris ar gais'.

Hysbysiad Pwysig:

Caiff Taliadau Trwydded Agor Ffordd, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Rheoli Traffig 2004, eu hychwanegu at y taliadau cysylltiadau newydd pan gânt eu cyflwyno yn ardal weithredu y Cwmni.

Ffi Gwneud Cais

Mae angen talu blaendal nad yw'n ad-daladwy o £81.00 ynghyd â TAW ar y gyfradd safonol fesul cais. Caiff y blaendal hwn, nad yw'n ad-daladwy, ei ddiwynnu o'r tâl sy'n gymwys ar gyfer cysylltiad newydd yn ddiweddarach.

Cysylltiadau Newydd

Mae taliadau cysylltiadau newydd yn cynnwys dwy ran:

1. Tâl cysylltiad
2. Gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu

Tâl cysylltiad

Mae'r tâl cysylltiad yn cwmpasu cyflenwi deunyddiau gwaith dŵr ac ymgymryd â'r cysylltiad yn ffisegol gan gynnwys unrhyw arolygon neu arolygiadau angenrheidiol.

Gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu

Mae gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu yn cynnwys cyflwyno cais, adolygu cais, cyflwyno dyfynbris, derbyn taliadau, cyflwyno gorchmynion gwaith, diweddarau cofnodion ac ymgymryd ag archwiliadau ansawdd. Codir tâl am weithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu ar ail gysylltiadau neu gysylltiadau dilynol ar gyfradd ostyngol i adlewyrchu'r lleihad mewn amser i ymgymryd â'r gweithgareddau hyn ar gyfer cysylltiadau dilynol. Mae hyn yn golygu y codir tâl am gysylltiadau ar ôl y cyntaf ar safle ar gyfradd ostyngol, pan wneir y cysylltiad cyntaf a chysylltiadau dilynol ar yr un pryd. Rhestrir y prisiau cyfunol ar gyfer y tâl cysylltiad a'r gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu ar y tudalennau canlynol.

Tâl seilwaith

Pan fydd eiddo yn cael ei gysylltu â'r rhwydwaith am y tro cyntaf, gall taliadau seilwaith fod yn gymwys. Gweler tudalen 22 o'r ddogfen hon am ragor o fanylion.

Cysylltiad safonol

25mm yn cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell, cyflenwi a gosod mesurydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	365.00	315.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	499.00	449.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	975.00	925.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,248.00	1,198.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asfalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	1,802.00	1,752.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	65.00	65.00

Cysylltiad 32mm

32mm yn cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell, cyflenwi a gosod mesurydd

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	367.00	317.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	502.00	452.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	978.00	928.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,250.00	1,200.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asfalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	1,804.00	1,754.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	66.00	66.00

Cysylltiad domestig mwy

32mm. Pan fydd cwsmer yn dewis gosod system taenellwr tân â chyflenwad uniongyrchol sy'n gofyn am gysylltiad domestig mwy na'r arfer, yna gallwn ddarparu cysylltiad domestig 32mm. Mae'n cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell, cyflenwi a gosod mesurydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilydol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	569.00	519.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	877.00	827.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,312.00	1,262.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,655.00	1,605.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	2,272.00	2,222.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	43.00	43.00

Cysylltiad safonol ar bibellau cyflenwi cyffredin

Mae'n cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilydol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	349.00	299.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	646.00	596.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,007.00	957.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,401.00	1,351.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	2,051.00	2,001.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	65.00	65.00

Cysylltiad maniffold

Ar gyfer 4 neu 6 o gysylltiadau allanol ar gyfer cysylltiadau 25mm yn unig. Mae'n cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell, cyflenwi a gosod mesuryddion.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	1,467.00	1,417.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	1,827.00	1,777.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	2,132.00	2,082.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	2,993.00	2,943.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	3,160.00	3,110.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	204.00	204.00

Cysylltiad cangen mesuredig allanol

Dros 32mm a hyd at a chan gynnwys 63mm. Mae'n cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell a chyflenwi a gosod mesurydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	1,215.00	1,165.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	1,529.00	1,479.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,952.00	1,902.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	2,477.00	2,427.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	2,487.00	2,437.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	283.00	283.00

Cysylltiad angen mesuredig mewnol

Dros 32mm a hyd at a chan gynnwys 63mm, yn cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf o bibell a chyflenwi a gosod mesurydd. Cyfeiriwch at yr adran 'Cyflenwi mesurydd' am gostau gosod mesurydd unigol.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	793.00	743.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	982.00	932.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,360.00	1,310.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,632.00	1,582.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	2,187.00	2,137.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffittiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	115.00	115.00

Metr ychwanegol o bibell

Cyflenwi a gosod pob metr ychwanegol (neu ran ohono) ar gyfer y math o arwyneb sydd ei angen.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer	19.00
Tir diwyneb	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu ro	55.00
Llwybr troed	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	166.00
Is-ffordd	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	255.00
Prif ffordd neu pan fo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt a roliwyd yn boeth, rheoli traffig os bydd angen	351.00
Ychwanegol ar gyfer gosodiad ar dir halogedig	Tâl ychwanegol ar gyfer darparu a gosod ffittiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	4.00

Cyflenwi mesurydd

Hyd at a chan gynnwys mesurydd 30mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Hunanosod safle amlfeddiannaeth	Cyflenwi mesurydd, cynnal archwiliad o'r gwasanaeth, nodi manylion y cwsmer	19.00
Safle amlfeddiannaeth	Cyflenwi a gosod mesurydd, cynnal archwiliad o'r gwasanaeth, nodi manylion y cwsmer	120.00

Taliadau eraill

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mynediad i dir	Cael cymeradwyaeth(au) ar gyfer mynediad i dir, ffioedd cysylltiedig a thaliadau iawndal	Pris ar gais
Cau'r ffordd	Cael cymeradwyaethau cau'r ffordd, arwyddion ychwanegol a rheoli traffig	Pris ar gais
Ymweliad aflwyddiannus	Os bydd cysylltiad wedi'i drefnu ar sail 'dim cloddio' ac nid yw'r safle wedi'i gloddio yn briodol neu nid yw'n bosibl ymgymryd â'r gwaith yn ddiogel, byddwn yn codi tâl am ymweliad aflwyddiannus. Y tâl a ddangosir yw'r uchafswm a gymhwysir	212.00
Trwydded agor ffordd	Taliadau trwydded agor ffordd a chostau cysylltiedig	Pris ar gais
Mesurau rheoli traffig ychwanegol	Darparu mesurau rheoli traffig ychwanegol y tu hwnt i oleuadau traffig tair ffordd	Pris ar gais
Archwiliad ansawdd cysylltiad newydd	Ymweliad cyntaf	Dim tâl
Archwiliad ansawdd cysylltiad newydd	Cost fesul ymweliad ychwanegol	35.00
Archwiliad ffos ychwanegol	Os bydd angen archwiliad ffos yn ychwanegol i'r un cyntaf, codir tâl	35.00
Gwaith adfer		Pris ar gais

9. Hunanosod

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Cytundeb Cyfreithiol	Paratoi cytundeb cyfreithiol	69.00
Cais man cysylltu	Cadarnhau ymarferoldeb cyflenwi'r datblygiad arfaethedig	79.00

Cysylltiad safonol

25mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Cwmni yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	106.00	75.00
SLO yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	58.00	27.00

Cysylltiad safonol

32mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Cwmni yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	104.00	73.00
SLO yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	58.00	27.00

Cysylltiadau domestig mwy

32mm

Y math o gysylltiad sydd ei angen fel arfer pan fydd cwsmeriaid yn gosod system taenellwr tân â chyflenwad uniongyrchol. Ar gyfer mesuryddion 32mm, caiff y blwch ffin a'r mesurydd eu gosod fel un uned. Ni allwn gynnig tâl ar wahân i Dŵr Cymru osod y mesurydd. Os bydd y datblygwr am i Dŵr Cymru ymgymryd â'r gwaith hwn, yna bydd y Gyfradd Cysylltiad Newydd perthnasol yn gymwys.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
SLO yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	277.00	246.00

Cysylltiad maniffold

25mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Cwmni yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	104.00	73.00
SLO yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	58.00	27.00

Cysylltiad Cangen

Dros 32mm a hyd at a chan gynnwys 63mm

Mesurydd mewnol

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
Cwmni yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	42.00	12.00
SLO yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	42.00	12.00

Mesurydd allanol

Oherwydd dyluniad y cysylltiadau hyn, caiff y blwch ffin a'r mesurydd eu gosod fel un uned. Ni allwn gynnig tâl ar wahân i Dŵr Cymru osod y mesurydd. Os bydd y datblygwr am i Dŵr Cymru ymgymryd â'r gwaith hwn, yna bydd y Gyfradd Cysylltiad Newydd perthnasol yn gymwys.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl Cysylltiad Cyntaf (£)	Tâl Cysylltiad Dilynol (£)
SLO yn gosod mesurydd	Asesu cais, rhoi dyfynbris, prosesu'r taliad. SLO yn casglu'r mesurydd o storfa Dŵr Cymru ac yn cyflawni'r gwaith gosod	177.00	147.00

10. Carthffosiaeth

Mae taliadau yn yr adran hon y tu allan i gwmpas TAW

Cysylltiadau newydd â charthffosydd

Goruchwyllo cysylltiadau carthffosiaeth:

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
1-25 o eiddo	Yn ystod oriau swyddfa: Dydd Llun i ddydd Gwener: 8.30am-5.00pm	180.00
26+ o eiddo	Yn ystod oriau swyddfa: Dydd Llun i ddydd Gwener: 8.30am-5.00pm	324.00
Unrhyw nifer o eiddo	Y tu allan i oriau swyddfa	Pris ar gais

Cytundeb i adeiladu dros neu gerllaw carthffos gyhoeddus/draen ochrol

Lle mae angen cael cydsyniad gan y Cwmni i adeiladu dros neu gerllaw carthffos gyhoeddus/draen ochrol cyn dechrau gwaith adeiladu. Mae'r taliadau hyn yn gymwys ar gyfer cytundebau lle mae'r garthffos gyhoeddus neu'r draen ochrol hyd at 225mm o ddiamedr. Cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw ar-lein sydd i'w gweld yn yr adran Gwasanaethau i Ddatblygwyr ar ein gwefan, er mwyn eich helpu i nodi pa ffi sy'n berthnasol. Bydd angen cytundeb diogelw asedau pwrpasol ar gyfer asedau â diamedr o fwy na 225mm a darperir pris ar gais.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Cydsyniad drwy lythyr	Cydsyniad drwy lythyr lle nad oes unrhyw addasiadau i'n rhwydwaith	81.00
Cydsyniad drwy lythyr	Cydsyniad drwy lythyr yn dilyn cwblhau addasiadau i'n rhwydwaith	429.00
Cydsyniad drwy Gytundeb Cyfreithiol	Cydsyniad drwy Gytundeb Cyfreithiol gydag addasiadau neu hebddynt	517.00

Cytundeb mabwysiadu draen ochrol – un eiddo

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mabwysiadu draeniau ochrol	Fetio a goruchwyllo technegol	445.00
Mabwysiadu draeniau ochrol gan gynnwys comisiynu gorsaf bwmpio	Fetio, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	2,173.00

Cytundebau mabwysiadu carthffosydd – eiddo lluosog

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
2 i 5 eiddo	Fetio a goruchwyllo technegol	630.00
6 i 25 o eiddo	Fetio a goruchwyllo technegol	996.00
Mwy na 25 o eiddo	Fetio a goruchwyllo technegol	2,494.00

Cytundeb mabwysiadu carthffos, gan gynnwys comisiynu gorsaf bwmpio

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
2 i 5 eiddo	Fetio, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	2,358.00
6 i 25 o eiddo	Fetio, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	2,724.00
Mwy na 25 o eiddo	Fetio, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	4,222.00

Mabwysiadu carthffosydd presennol

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mabwysiadu carthffosydd a draeniau ochrol presennol ynghyd â throsglwyddiadau tir cysylltiedig, gan gynnwys: <ul style="list-style-type: none"> – Cytundebau mabwysiadu – Cytundebau hawddfrait – Gweithred amrywio – Gweithred rhyddhau – Diddymu hysbysiadau unochrog – Amser ychwanegol ar gyfer tir heb ei gofrestru 	Mabwysiadu lle nad oes cytundeb mabwysiadu presennol	Pris ar gais

Mabwysiadu carthffosydd newydd

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mabwysiadu carthffosydd a draeniau ochrol presennol ynghyd â throsglwyddiadau tir cysylltiedig, gan gynnwys: <ul style="list-style-type: none"> – Cytundebau mabwysiadu – Cytundebau hawddfrait – Gweithred amrywio – Gweithred rhyddhau – Diddymu hysbysiadau unochrog – Amser ychwanegol ar gyfer tir heb ei gofrestru 	Mabwysiadu lle nad oes cytundeb mabwysiadu presennol	Pris ar gais

Dargyfeirio/Addasu Carthffosydd neu Ddraeniau Ochrol gan drydydd parti lle y caniateir hynny

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dargyfeirio/Addasu Carthffosydd neu Ddraeniau Ochrol	Fetio a goruchwyllo technegol. Y tâl a ddangosir yw'r isafswm a gymhwysir	982.00
Cwblhau cytundeb cyfreithiol a gwaith trosglwyddo tir cysylltiedig ar gyfer dargyfeiriadau/addasiadau. Gan gynnwys: <ul style="list-style-type: none"> – Cytundeb A185 – Hawddfrait A185 – Diddymu hysbysiadau unochrog – Amser ychwanegol ar gyfer tir heb ei gofrestru 	Bydd angen i unrhyw gytundebau gael eu hategu gan sicrydd yn unol â'n polisi ar gyfer gofynion diogelwch	Pris ar gais

Os byddwn yn cael sawl cyflwyniad technegol rhannol neu ddiwygiedig yn eich ceisiadau, neu os bydd angen i ni gynnal nifer gormodol o ymweliadau â'r safle o ganlyniad i grefftwaith gwael, mae'n bosibl y byddwn yn ceisio adennill ein costau rhesymol ychwanegol oddi wrthyhch.

11. Taliadau seilwaith

Mae'r taliadau seilwaith ar gyfer cyflenwad at ddibenion domestig yn daladwy o dan Adran 146 o'r Ddeddf ac Amod Trwydded C (fel y'i haddaswyd) o Offeryn Penodi'r Cwmni.

Mae cysylltiadau newydd yn cynyddu'r pwysau ar y systemau dŵr a charthffosioeth a gall hyn olygu y bydd angen gwneud gwaith arnynt yn y pen draw. Felly, yn ogystal ag unrhyw dâl cysylltiad dŵr neu garthffosioeth a/neu dâl archebu, codir tâl seilwaith hefyd am gysylltiad dŵr newydd a thâl seilwaith am gysylltiad carthffosioeth newydd.

Bydd taliadau seilwaith yn daladwy ar ôl cysylltu'r cyflenwad dŵr. Bydd taliadau yn gymwys ar gyfer pob gwasanaeth a ddarperir; lle y darperir cysylltiadau dŵr a charthffosioeth, bydd y ddau daliad seilwaith yn daladwy ar y cam hwn. Os nad oes gwasanaethau carthffosioeth yn cael eu darparu i eiddo, yna ni fydd unrhyw daliadau seilwaith carthffosioeth yn daladwy.

Gall y taliadau hyn fod yn daladwy hefyd pan fydd safle wedi'i aildatblygu a bod yr aildatblygiad hwnnw yn golygu bod galw'r safle yn fwy nag yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Caiff y taliadau hyn eu bilio ar yr un pryd â'r tâl a godir am y cysylltiad dŵr. Mae taliadau seilwaith y tu allan i gwmpas TAW.

Codir un tâl seilwaith safonol fesul eiddo ar gyfer cysylltiadau domestig eiddo unigol â diamedr o 25mm, neu lle mae angen cysylltiad mwy ar gyfer cysylltiad domestig â diamedr mwy.

Codir y taliadau isod ar gyfer eiddo preswyl safonol:

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dŵr	Tâl seilwaith	428.00
Carthffosioeth	Tâl seilwaith	428.00

Lluosyddion Perthnasol

Y tâl ar gyfer datblygiadau fflatiau gyda mesurydd unigol fesul fflat fydd un tâl safonol fesul fflat.

Caiff taliadau ar gyfer datblygiadau fflatiau a wasanaethir gan swmp gyflenwadau mesuredig ac ar gyfer endidau dibreswyl eu cyfrifo drwy luosi'r tâl safonol uchod gyda'r lluosydd perthnasol.

Caiff y lluosydd perthnasol ei gyfrifo gan ddefnyddio cyfanswm yr unedau llwytho ar gyfer pob ffitiad dŵr ar y safle a gyflenwir a'i rannu â 24. Y rhif hwnnw neu un (pa un bynnag yw'r uchaf) yw'r lluosydd perthnasol.

Math o eiddo	Math o ddefnydd	Lluosydd Perthnasol Taliadau ar gyfer Cysylltiadau Newydd	Lluosydd Perthnasol Credyd sydd ar gael os yw'r eiddo yn wag <5 Mlynedd
Preswyl	Domestig	1	1
Dibreswyl	Domestig	Yn seiliedig ar unedau llwytho	Yn seiliedig ar ddefnydd blaenorol

Unedau llwytho

Lle mae gan eiddo ddefnydd domestig ac nid yw'r cysylltiad yn gysylltiad domestig safonol nac yn gysylltiad domestig mwy, defnyddir unedau llwytho i bennu'r Lluosydd Perthnasol drwy gyfeirio at y tabl a'r nodiadau canlynol.

Ffitiad Dŵr	Uned Lwytho
Seston Fflysio Toiled	2
Basn golchi mewn tŷ	1.5
Basn golchi mewn man arall	3
Baddon gyda thapiau maint 20mm	10
Baddon gyda thapiau sy'n fwy nag 20mm	22
Cawod	3
Sinc gyda thapiau 15mm	3
Sinc gyda thapiau sy'n fwy na 15mm	5
Tap chwistrellu	0.5
Bidet	1.5
Offer domestig (yn amodol ar isafswm o chwe uned lwytho fesul tŷ)	3
Offer cymunedol neu fasnachol	10
Unrhyw ffitiad dŵr neu allfa arall (gan gynnwys tap ond nid troethfa na meddaludd dŵr)	3

Credydau tâl seilwaith

Pan ailddatblygir safle ac mae'r Cwmni wedi dorparu gwasanaethau i'r safle hwnnw o fewn pum mlynedd cyn gwneud cysylltiad parhaol newydd cyntaf y datblygiad newydd, efallai y gostyngir cyfanswm y taliadau seilwaith dŵr ar gyfer y safle.

Caiff nifer yr eiddo domestig a oedd yn bodoli ac a oedd â chysylltiad dŵr ar y safle yn ystod y pum mlynedd, neu yn ochos eiddo dibreswyl sydd wedi cael mesurydd, nifer y credydau sy'n ddyledus yn seiliedig ar y defnydd cyfartalog o ddŵr yn y datblygiad blaenorol yn ystod y pum mlynedd, ei ddiwyddo o gyfanswm y lluosyddion perthnasol ar gyfer y cysylltiadau sy'n deillio o'r datblygiad newydd.

Bydd lluosu'r cyfanswm newydd â'r tâl safonol yn rhoi cyfanswm y tâl seilwaith dŵr ar gyfer y safle. Gwneir gostyngiad tebyg o ran cysylltiadau carthffosiaeth dŵr budr yn unig a oedd yn gwasanaethu'r safle yn flaenorol.

Os bydd anghydfod o ran y lluosydd perthnasol a gyfrifir ar gyfer datblygiad rhwng y Cwmni a'r unigolyn y codir unrhyw dâl seilwaith arno, gellir cyfeirio'r mater at yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) yn y cyfeiriad a nodir ar dudalen 6.

Nodiadau: 1. Mae cyfeiriadau at unrhyw ffitiad yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw waith plymio, allfa, lle pwrpasol neu gynllunio neu ddarpariaeth arall ar gyfer y ffitiad hwnnw. 2. Mae baddon yn cynnwys baddon trobwll a Jacuzzi. 3. Mae offer domestig yn golygu offer (gan gynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad ac uned gwaredu gwastraff) mewn tŷ. 4. Mae offer cymunedol neu fasnachol yn golygu offer (gan gynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad ac uned gwaredu gwastraff) mewn man arall ar wahân i dŷ (gan gynnwys cyfleusterau cymunedol).