

Cynllun Taliadau'r Gwasanaethau Datblygu

2023-24



Cynnwys

Diffinio'r termau	3
1. Cyflwyniad	4
2. Sut i gysylltu â ni	5
3. Sut i dalu	5
4. Gwasanaethau sy'n Agored i Gystadleuaeth	5
5. Y fethodoleg taliadau	5
6. Cwynion	6
7. Cyn cynllunio, chwiliadau a chanfod lleoliad asedau	7
8. Cysylltiadau dŵr	9
9. Hunan-osod	16
10. Carthffosiaeth	19
11. Taliadau seilwaith	21



Y stori nid er elw

Dysgwch ymhle y mae'ch arian yn cael ei fuddsoddi yn dwrcymru.com/gwahanol

Diffinio'r termau

Yn y Cynllun hwn, oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall:

'**Ailddatblygiad**' yw safle lle newidir y cysylltiadau neu'r defnydd ohonynt. Mae ailddatblygiad yn cynnwys, er enghraifft, adeiladu tai newydd yn lle hen dai, troi tŷ mawr yn fflatiau, cyfuno dau eiddo neu ragor yn un, addasu ffatri i weithredu fel swyddfeydd, ymestyn ffatri neu swyddfeydd, a newid cyflenwad dŵr adeilad i fod yn gyflenwad domestig.

'**Annomestig**' yw safle/cwsmer nad yw'n safle/cwsmer domestig. Gweler isod am ddiffiniad o safle domestig.

'**Cwmni**' yw Dŵr Cymru Cyfyngedig.

'**Cysylltiad**' yw cysylltiad sy'n cael ei reoleiddio gan y Ddeddf a deddfwriaeth berthnasol arall, sy'n caniatáu i'r cwsmer gael budd o wasanaethau'r Cwmni.

'**Deddf**' yw Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 ac unrhyw ddiwygiadau iddi.

'**Dibenion domestig**' yn gyffredinol, yw cyflenwad at ddibenion yfed, golchi, coginio, gwres canolog ac iechyd, fel y'i diffinnir yn Adran 218 o'r Ddeddf.

'**Domestig**' yw unrhyw adeilad neu ran o adeilad y mae pobl yn byw ynddo fel tŷ annedd, p'un a yw'n dŷ annedd preifat neu beidio, neu, os yw'n wag, sy'n debygol o gael ei ddefnyddio felly. (Fel y'i disgrifir yn Adran 219 o'r Ddeddf). Yn benodol, mae tŷ yn cynnwys fflatiau ond nid carafanau na chartrefi symudol sydd wedi'u lleoli dros dro.

'**Pibell gyflenwi**' – unrhyw ran o bibell wasanaeth nad yw'n ofynnol i'r Cwmni ei gosod o dan Adranau 45 a 46 o'r Ddeddf.

'**Pibell wasanaeth**' yw'r bibell (neu ran o'r bibell) sy'n cyflenwi dŵr o brif bibell y Cwmni i unrhyw safle, fel y'i diffinnir yn Adran 219 o'r Ddeddf.

'**Safle**' yw adeilad parhaol, ei dir ac atodion neu unrhyw gyfleuster lle y darperir cyflenwad dŵr neu lle rhyddheir dŵr gwastraff. Mae adeilad yn cynnwys tŷ neu ran o adeilad y gellir ei feddiannu ar wahân.

'**Tâl seilwaith**' yw tâl seilwaith am ddŵr neu dâl seilwaith am garthffosiaeth.

'**Treth ar Werth**' neu 'TAW' yw'r dreth ar werth a godir o dan Ddeddf Treth ar Werth 1994.

1. Cyflwyniad

Dŵr Cymru Cyfyngedig (y Cwmni) sy'n pennu'r taliadau a gynhwysir yn y ddogfen cynllun taliadau yma. Maent yn ategu'r taliadau a bennir yng Nghynllun Taliadau'r Cwmni a'r cynlluniau taliadau eraill y mae'r Cwmni'n eu cyhoeddi.


Bydd y taliadau hyn mewn grym o 1 Ebrill 2023 nes iddynt gael eu diddymu, eu diwygio, eu disodli neu eu haddasu mewn rhyw ffordd arall gan y Cwmni.

Yn achos unrhyw wasanaeth arall y mae'r Cwmni'n ei ddarparu ac y codir tâl amdano (e.e. darparu cyfleusterau neu ryddhau hawliau) gall y Cwmni godi'r fath daliadau ag y gwêl yn briodol mewn perthynas â chost darparu'r gwasanaeth. Lle bo gwaith yn cael ei gyflawni heb fod tâl safonol ar ei gyfer, byddwn ni'n darparu pris ar eich cyfer. Bydd hyn yn cynnwys costau am yr holl waith y mae angen ei wneud er mwyn cyflawni'r cynllun o dan sylw. Gellir gofyn i chi dalu'r rhain ymlaen llaw.

Mae'r Cwmni'n gweithredu yn ardal a nodir ar y map isod.

Mae'r Cwmni'n cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau gwybodaeth i gwsmeriaid am y gwasanaethau y mae'n eu darparu. Ceir manylion y rhain ar ein gwefan yn **dwr.cymru.com**

Ers Ebrill 2018 mae cwmnïau dŵr sy'n gweithredu yn llwyr neu'n bennaf yng Lloegr wedi gorfod codi tâl am gysylltiadau newydd (prif bibellau a gwasanaethau) yn unol â rheolau diwygiedig OFWAT ar daliadau. Nid yw'r newid hwn yn berthnasol i Ddŵr Cymru Welsh Water ar hyn o bryd, gan gynnwys yr ardaloedd o Loegr sy'n rhan o'n hardal weithredol.



2. Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych ymholiadau am unrhyw wasanaethau a restrir yn y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â:

Gwasanaethau Datblygu
Dŵr Cymru Welsh Water
Blwch SB 3146
Linea
Fortran Road
Caerdydd
CF30 OEH

Ffôn: 0800 917 2652

E-bost: developer.services@dwrcymru.com

Gwefan:

dwrcymru.com/gwasanaethau-datblygu

3. Sut i dalu

Gall cwsmeriaid dalu gan ddefnyddio eu cardiau debyd/credyd unrhyw bryd, naill ai ar-lein yn y wefan uchod neu trwy ffonio ein llinell taliadau awtomatig 24 awr ar 0800 917 2652. Gall cwsmeriaid dalu gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o gardiau credyd/debyd. Cofiwch fod â'ch cyfeirnod cwsmer wrth law.

4. Gwasanaethau sy'n Agored i Gystadleuaeth

Gall Datblygwyr ddewis pwy sy'n cyflawni rhai gweithgareddau penodol ar eu safleoedd. Gwaith sy'n agored i gystadleuaeth yw'r enw ar hyn, ac mae'n golygu y gall naill ai'r cwmni dŵr neu sefydliad priodol arall gyflawni'r gwaith. Mewn rhai achosion, er mwyn cyflawni ein rhwymedigaethau statudol, bydd angen i ni gyflawni'r gwaith yma ein hunain. Cyhoeddwyd rhestr o wasanaethau sy'n agored i gystadleuaeth (h.y. y gall cyrff eraill eu cyflawni) fel atodiad i'r ddogfen hon.

5. Y fethodoleg ar gyfer taliadau

Cyfrifir taliadau ar sail 'o'r gwaelod i fyny' gan ddefnyddio modelau costio safonol y Cwmni. Mae costau uniongyrchol fel llafur, ffioedd contractwyr, peiriannau, offer a deunyddiau'n gynwysedig. Caiff gorbenion y Gwasanaethau Datblygu a'r busnes cyfanwerthu eu priodoli i'r costau uniongyrchol ar sail gyfrannol, a chynhwysir gorswm lle bo hynny'n briodol. Defnyddir yr un fethodoleg ar gyfer taliadau 'pris ar gais'.

O dan y ddeddfwriaeth gyfredol sy'n effeithio ar gwmnïau sy'n gweithredu'n llwyr neu'n bennaf yng Nghymru, cyfrifir taliadau am ddarparu dŵr ar gyfer pibellau tân pwrpasol neu ar gyfer cysylltiadau domestig lle bo'r diamedr yn >63mm, cynlluniau dŵr hunan-osod (gan gynnwys y tâl asedau), ffioedd caffael (gan gynnwys gwrthbwysio incwm) a'r taliadau gwyro fesul achos unigol. Bydd cost y cynllun yn seiliedig ar amcangyfrif o gost dylunio a chyflawni'r cynllun unigol ac ar ôl cwblhau'r gwaith, a byddwn ni'n paratoui cyfrif terfynol er mwyn sicrhau bod y swm terfynol a delir yn adlewyrchiad teg o'r costau a dynnwyd wrth gyflawni'r cynllun penodol yna. Rydyn ni wedi cynhyrchu cyfres o becynnau sampl hefyd yn rhan o'n datganiad o newidiadau o bwys, sy'n rhoi syniad o gost nifer o ddatblygiadau damcaniaethol. Mae rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn a ein gwefan.

6. Cwynion

Ein nod yw gwneud pethau'n iawn y tro cyntaf, bob tro – ond gwyddom y gall pethau fynd o'r chwith o bryd i'w gilydd. Ein ffordd ddewisol o ddelio â chwynion yw dros y ffôn, gan mai dyma'r ffordd gyflymaf o'u datrys. Gall cwsmeriaid ein ffonio ar y rhif yma **0800 917 2652**.

Os ydych wedi ein ffonio a'ch bod am wneud cynw o hyd, gallwch gysylltu drwy e-bost neu lythyr i sicrhau bod eich cynw yn cyrraedd y tîm cywir, gan ddefnyddio'r cyfeiriad ar dudalen 5. Os na fyddwch yn fodlon ar yr ymateb i'ch cynw, neu'r ffordd y cafodd eich cynw ei thrin, gallwch ysgrifennu atom i ofyn am i un o'n Cyfarwyddwyr gynnal adolygiad. I wneud hyn, cysylltwch â ni, eto gan ddefnyddio'r cyfeiriad at dudalen 5. Os byddwn wedi adolygu eich cynw yn llawn, a'ch bod yn credu y gallem fod wedi gwneud mwy, gallwch ofyn i'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr adolygu eich achos. Corff annibynnol yw hwn sy'n cynrychioli buddiannau cwsmeriaid ac yn ymchwilio i gwynion. Gallwch fynd i'w gwefan yn ccwater.org.uk, eu ffonio ar 0300 034 3333, neu ysgrifennu atynt yn:

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
23 Stephenson Street,
Birmingham,
B2 4BH

Dim ond cynwion sydd eisoes wedi'u cyfeirio at y Cwmni y bydd CCWater yn ymchwilio iddynt fel rheol. Wrth ysgrifennu atynt, byddai'n ddefnyddiol amgáu copi o'r ymateb a gawsoch gan y Cwmni.

Os yw eich cynw wedi cael ei hadolygu'n llawn gennym ni a gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, a'ch bod yn anafodlon o hyd, gallwch gysylltu â WATRS. Gwasanaeth dyfarnu annibynnol yw WATRS sy'n adolygu anghydfodau rhwng cwsmeriaid a chwmnïau lle nad yw'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi gallu eu datrys a lle na allant wneud rhagor, a hynny am ddim. Mae'r manylion cyswllt yn dilyn; gallwch wneud cais trwy eu gwefan neu ofyn iddynt anfon ffurflen gais atoch.

WATRS

International Dispute Resolution Centre
70 Fleet Street, Llundain EC4Y 1EU

0207 520 3801

watrs.org

Gellir cyfeirio rhai cynwion at Ofwat o dan ddarpariaethau Deddf y Diwydiant Dŵr 1991. Eu manylion cyswllt yw:

**Yr Awdurdod Rheoleiddio
Gwasanaethau Dŵr (OFWAT)
Centre City Tower
7 Hill Street Birmingham
B5 4UA**

Ffôn: 0121 644 7500

Ebost: mailbox@ofwat.gsi.gov.uk

Dylai unrhyw ohebiaeth ag Ofwat gynnwys copïau o ohebiaeth gyda'r Cwmni a'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

7. Cyn cynllunio, chwiliadau a chanfod lleoliad asedau

Cyn cynllunio

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Ymateb ysgrifenedig cyn cynllunio	Ar gyfer dŵr a dŵr gwastraff. Bydd ein gwasanaeth cyn cynllunio'n darparu gwybodaeth o ran a all ein hasedau gynnal eich datblygiad ai peidio. Er mwyn darparu'r gwasanaeth yma, byddwn ni'n gofyn am unrhyw wybodaeth berthnasol am eich datblygiad, gan gynnwys graddfa/nifer yr adeiladau newydd, ac unrhyw strategaethau draenio y bwriedir eu defnyddio. Cyfeiriwch at adran Gwasanaethau Datblygu ein gwefan am y wybodaeth y gallwn ei darparu yn rhan o'r gwasanaeth yma.	£72.76 + TAW

Planiau o'n hasedau

Byddwn ni'n ystyried ceisiadau am blaniau o'n hasedau yn unol â'n rhwymedigaethau o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, ac yn codi'r tâl a ganiateir am eu darparu. Mae planiau o'n hasedau y tu hwnt i gwmpas TAW.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Plan Dŵr (A3/A4)	Codir tâl fesul plan. Graddfa o 1:1250 neu 1:2500. Dylid nodi ein bod ni'n darparu'r gwasanaeth hwn ar gyfer safleoedd o fewn ein hardal weithredol yn unig.	£6.60 (Y tu hwnt i gwmpas TAW)
Plan Dŵr (A1/A0)	Gallwch weld y cofnodion hyn am ddim yn ein swyddfeydd dynodedig hefyd.	
Plan Carthffosiaeth (A1/A0)	I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â'r Gwasanaethau Datblygu.	

Chwiliadau draenio a dŵr

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Chwiliadau draenio a dŵr at ddibenion trosglwyddo eiddo.	Dylid nodi ein bod ni'n darparu'r gwasanaeth hwn ar gyfer safleoedd o fewn ein hardal weithredol yn unig.	£6.46 + TAW

Arolygon o leoliad asedau

Dŵr

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Ymweliad safle a chyflawni arolwg ar ben y tir o'r brif bibell ddŵr er mwyn rhoi syniad o'i lleoliad	Dylid nodi bod ein gallu i olrhain prif bibell ddŵr yn dibynnu ar ddeunydd y bibell. Ar y cyfan, mae ymarferion olrhain fel hyn yn effeithiol ar gyfer pibellau metel yn unig.	Pris ar gais + TAW
Cyflawni arolwg mewnol o brif bibell ddŵr at ddibenion canfod ei lleoliad	Oherwydd y technegau arolygu arbenigol y mae angen eu defnyddio, caiff pob safle ei asesu'n unigol.	Pris ar gais + TAW
Ymchwiliadau Twll Turio	Lle bo angen dilysu data o arolwg neu ganfod union ddyfnder y bibell, mae'n bosibl y bydd angen torri tyllau turio.	Pris ar gais + TAW
Ffi Goruchwyllo	Lle caniateir i chi gyflawni eich gwaith ymchwilio eich hun, mae'n bosibl y bydd angen i ni oruchwyllo'r gwaith ar y safle.	Pris ar gais + TAW

Gwastraff

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl
Cyflawni arolwg CCTV ar gyfer eiddo preswyl safonol lle bo'r garthffos yn llai na 225mm o ddiamedr	Cyflawni arolygon o leoliad a CCTV er mwyn canfod lleoliad, dyfnder, maint a chyflwr y garthffos/corthffosydd cyhoeddus perthnasol yn fras o fewn ffiniau'r safle	£256.59 + TAW
Cyflawni arolygon CCTV ar gyfer eiddo domestig safonol lle bo'r garthffos dros 225mm o ddiamedr, neu ar gyfer datblygiad masnachol neu breswyl mawr	Cyflawni arolygon o leoliad a CCTV er mwyn canfod lleoliad, dyfnder, maint a chyflwr y garthffos/corthffosydd cyhoeddus perthnasol yn fras. Oherwydd y technegau arolygu arbenigol y bydd eu hangen ar gyfer pibellau mawr iawn, caiff pob safle ei asesu'n unigol.	Pris ar gais + TAW
Ymchwiliadau Twll Turio	Lle bo angen dilysu data o arolwg neu ganfod union ddyfnder y bibell, mae'n bosibl y bydd angen torri tyllau turio.	Pris ar gais + TAW
Ffi Goruchwyllo	Lle caniateir i chi gyflawni eich gwaith ymchwilio eich hun, mae'n bosibl y bydd angen i ni oruchwyllo'r gwaith ar y safle.	Pris ar gais + TAW

Dylid nodi ein bod ni'n darparu'r gwasanaethau hyn ar gyfer asedau a leolir yn ein hardaloedd gweithredol yn unig, ac mae'r drefn yn wahanol ar gyfer ein rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth. Cyfeiriwch at y map ar flaen y llyfryn hwn am fanylion pellach.

8. Cysylltiadau dŵr

Taliadau

Mae taliadau'n daladwy gan yr endid/person/pobl sy'n gwneud cais am gysylltiad, ac maent yn daladwy cyn creu'r cysylltiad fel rheol. Rhaid i bob safle fod â chysylltiad ar wahân. Dylid gosod mesurydd ar bob cysylltiad newydd. Lle bo System Taenellwr Tân Domestig ar eiddo o dan Fesurau Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011, ni chodir tâl am y dŵr a ddefnyddir at ddibenion diffodd tân.

Yr endid/person/pobl sy'n gwneud cais am gysylltiad newydd fydd yn gyfrifol am unrhyw daliadau gwasanaeth o ddyddiad creu'r cysylltiad/gosod y mesurydd, a byddant yn parhau i fod yn gyfrifol amdanynt nes hysbysir DCWW fel arall. Felly rhaid rhannu gwybodaeth am unrhyw newid mewn cyfrifoldeb yn brydlon, gan gynnwys dyddiadau, darlenniadau o'r mesurydd a manylion yr endid/person/pobl fydd yn cymryd cyfrifoldeb dros y taliadau gwasanaeth i'n galluogi ni i filio'n gywir. Yn unol ag Adran 144 (3) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, rydyn ni'n cadw ein hawl i anrhydeddu'r newid o'r dyddiad pan ddaw'r wybodaeth i law yn unig, ac nid yn ôl-weithredol. Byddem yn annog eich sefydliad felly i'n hysbysu ni'n brydlon (h.y. cyn pen dim mwy na 14 diwrnod) am unrhyw newidiadau, fel eich bod chi'n ildio'ch cyfrifoldeb dros y taliadau gwasanaeth ar yr adeg briodol. Lle bo gwaith yn cael ei gyflawni heb fod yna dâl safonol ar ei gyfer, byddwn ni'n darparu pris ar eich cyfer. Mae dyfynbrisiau'n ddilys am 6 mis – os na dderbynnir y dyfynbris o fewn y cyfnod hwn bydd angen cyflwyno cais newydd ynghyd â blaendal na ellir ei ad-dalu (mae manylion y taliad dros y ddalen).

Treth ar Werth (TAW)

Codir TAW ar y gyfradd safonol am bob taliad am gysylltiad newydd, heblaw lle darperir y cysylltiad yn rhinwedd y gwaith o adeiladu'r adeilad, os felly bydd yn gymwys am gyfradd o sero neu'r gyfradd TAW is (5%) yn unol â chanllawiau CThEF ar Adeiladau ac Adeiladu (Hysbysiad TAW 708). Er enghraifft, bydd adeiladu anheddiad newydd yn gymwys am gyfradd TAW o sero; a gallai'r gyfradd TAW is (5%) fod yn gymwys ar gyfer rhai safleoedd sy'n cael eu hadnewyddu neu eu trosi at ddibenion preswyl. Mae'r holl daliadau cysylltu'n daladwy ymlaen llaw. Codir TAW ar yr holl daliadau am gysylltiadau newydd trwy Hunan-osod.

Cyflwynodd Cyllid a Thollau EF (CThEF) ofyniad newydd ar 1 Mawrth 2021 sy'n effeithio ar sut mae gwasanaethau adeiladu yn cael eu cyflenwi rhwng busnesau adeiladu, sef y tâl rifersiwn domestig ar gyfer gwasanaethau adeiladu.

Ond, mae CThEF yn derbyn nad yw'r gofyniad newydd yma'n berthnasol i'n trefniadau ni o ran taliadau am gysylltiadau am fod yr incwm yn ymwneud ag addasu rhwydweithiau DCWW sy'n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau dŵr glân a dŵr gwastraff ar gyfer ein cwsmeriaid.

Felly codir TAW ar ein dyfynbrisiau a'n hanfonebau am daliadau yn y ffordd arferol o hyd lle bo hynny'n berthnasol, ac ni fyddant yn dod o fewn cwmpas trefniadau'r tâl rifersiwn.

Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 18 o lawlyfr technegol ar lein CThEF y gellir ei ddarllen yn www.gov.uk.

Maint Cysylltiadau

Maint safonol cysylltiadau'r cwmni ar gyfer eiddo domestig neu fasnachol yw 25mm o ddiamedr allanol, neu gallwn ddarparu cysylltiadau â diamedr allanol o 32mm os yw'r cwsmer yn gosod system taenellu tân domestig sy'n cael ei bwydo'n uniongyrchol (cyfeiriwch at ein dogfen ganllaw am systemau taenellu tân sydd ar ein gwefan). Bydd angen cyflwyno cais a blaendal dylunio ar wahân ar gyfer cysylltiadau dros 63mm er mwyn talu'r costau gweinyddol a dylunio a dynnir.

Rheoli Traffig

Lle bo angen rheoli traffig er mwyn cyflawni cysylltiad dŵr newydd yn ddiogel, codir tâl am 'Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig' dim ots pa fath o ffordd sydd o dan sylw. Lle bo rheoloeth ar draffig yn rhan o'r tâl cysylltu newydd, bydd hyn yn cynnwys goleuadau traffig hyd at dair ffordd. Lle bo angen mesurau rheoli traffig y tu hwnt i hynny, codir tâl ychwanegol ar sail 'pris ar gais'.

Hysbysiad Pwysig:

Ychwanegir Taliadau Trwydded Agor Ffordd, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Rheoli Traffig Ffordd 2004, at daliadau am gysylltiadau newydd wrth eu cyflwyno yn ardal weithredu'r Cwmni.

Ffi Ymgeisio

Codir blaendal o £94.54 plws TAW ar y gyfradd safonol na ellir ei ad-dalu ar gyfer pob cais unigol.

Cysylltiadau Newydd

Mae dwy gydran i'r taliadau am gysylltiadau newydd:

1. Tâl cysylltu
2. Gweithgareddau nad ydynt yn waith adeiladu

Tâl cysylltu

Mae'r tâl cysylltu'n cynnwys cyflenwi deunyddiau'r gwaith dŵr a chyflawni'r cysylltiad ei hun, gan gynnwys unrhyw arolygon neu archwiliadau angenrheidiol.

Gweithgareddau nad ydynt yn waith adeiladu

Mae gweithgareddau nad ydynt yn waith adeiladu'n cynnwys derbyn y cais, adolygu'r cais, cyhoeddi'r dyfynbris, derbyn y taliadau, cyhoeddi hysbysiau'r gwaith, diweddarau'r cofnodion a chyflawni archwiliadau o ansawdd.

Cysylltiadau cyntaf a dilynol

Codir tâl am gysylltiadau dilynol ar gyfradd is er mwyn adlewyrchu'r gostyngiad yn yr amser a gymerir i gyflawni'r gweithgareddau uchod lle bo'r cysylltiadau cyntaf o'r rhai dilynol yn cael eu cyflawni'r un pryd. Caiff y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r cysylltiad cyntaf eu hadfer trwy'r ffi ymgeisio na ellir ei had-dalu.

Tâl seilwaith

Lle bo eiddo'n cael ei gysylltu â'r rhwydwaith am y tro cyntaf, gellir codi taliadau seilwaith. Gweler tudalen 22 o'r ddogfen hon am fanylion pellach.

Cysylltiadau safonol

Mae cysylltiad 25mm yn cynnwys hyd at 2 fetr cyntaf y bibell, a chyflenwi a gosod y mesurydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	401.97
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu raean	559.49
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,117.51
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,436.88
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt trwy rolïo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	2,086.69
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	68.88

Cysylltiadau 32mm

Mae cysylltiad 32mm yn cynnwys hyd at 2 fetr cyntaf y bibell, cyflenwi a gosod y mesurydd

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	404.43
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu raean	561.96
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,119.97
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,439.34
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt trwy rolïo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	2,089.15
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	70.32

Cysylltiadau Domestig Mwy

Lle bo'r cwsmer yn dewis gosod system taenellu tân sy'n cael ei fwydo'n uniongyrchol a lle bo angen cysylltiad domestig mwy nag arfer, gallwn ddarparu cysylltiad domestig 32mm. Mae hyn yn cynnwys hyd at y 2 fetr cyntaf y bibell, cyflenwi a gosod y mesurydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	568.64
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu raean	930.05
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,439.53
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,841.56
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt trwy rollo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	2,564.67
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	46.46

Cysylltiad safonol ar bibellau cyflenwi cyffredin

Yn cynnwys hyd at 2 fetr cyntaf y bibell

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	335.90
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer wyneb pridd, glaswellt neu raean	697.31
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,129.52
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,569.40
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt trwy rollo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	2,331.93
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	68.88

Cysylltiadau Maniffold

Ar gyfer 4 neu 6 chysylltiad allanol. Cysylltiadau 25mm yn unig.
Yn cynnwys hyd at 2 fetr cyntaf y bibell, cyflenwi a gosod y mesuryddion.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	1,766.04
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu raeon	2,181.70
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	2,533.19
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	3,527.95
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt trwy rollo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	3,720.91
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffittiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	219.96

Cysylltiadau cangen â mesurydd allanol

Dros 32mm a hyd at a chan gynnwys 63mm.
Yn cynnwys hyd at 2 fetr cyntaf y bibell, a chyflenwi a gosod y mesurydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	1,249.17
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer wyneb pridd, glaswellt neu raeon	1,618.04
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	2,113.70
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	2,729.31
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asffalt trwy rollo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	2,799.61
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffittiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	300.72

Cysylltiadau cangen â mesurydd mewnol

Dros 32mm a hyd at a chan gynnwys 63mm. Yn cynnwys hyd at 2 fetr cyntaf y bibell. Cyfeiriwch at yr adran 'Cyflenwi Mesurydd' am gostau gosod mesuryddion unigol.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	801.91
Tir heb ei ddatblygu	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu raean	1,024.29
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,467.09
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	1,786.47
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asfalt trwy rolïo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	2,436.28
Costau ychwanegol am osod ar dir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	122.04

Metr ychwanegol o bibell

Cyflenwi a gosod pob metr ychwanegol (neu ran o fetr) o bibell ar gyfer y math o arwyneb o dan sylw.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dim cloddio	Dim angen cloddio nac adfer y tir	20.68
Tir heb ei ddatbkygu	Cloddio ac adfer arwyneb pridd, glaswellt neu raean	59.94
Llwybr cerdded	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	191.64
Ffordd fach	Cloddio ac adfer arwyneb tarmac neu goncrit plaen	295.17
Ffordd fawr neu lle bo angen rheoli traffig	Cloddio ac adfer asfalt trwy rolïo'n boeth, a darparu rheolaeth ar draffig os oes angen	405.51
Tâl ychwanegol am osod mewn tir halogedig	Codir tâl ychwanegol am ddarparu a gosod ffitiadau sy'n addas ar gyfer cysylltiadau ar dir halogedig	4.47

Cyflenwi mesuryddion

Hyd at a chan gynnwys mesurydd 30mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Hunan-osod ar safle amldeiliadaeth	Cyflenwi mesurydd, cyflawni archwiliad gwasanaeth, cofnodi manylion y cwsmer	71.03
Safle amldeiliadaeth	Cyflenwi a gosod mesurydd, cyflawni archwiliad/dilysu'r gwasanaeth, cofnodi manylion y cwsmer	208.35

Taliadau Eraill

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mynediad i dir	Cael caniatâd/caniatodau mynediad i dir, y ffioedd cysylltiedig ac unrhyw daliadau iawndal	Pris ar gais
Cau ffordd	Cael cydsyniad i gau ffyrdd, codi arwyddion ychwanegol a rheoli traffig	Pris ar gais
Ymweliad aflwyddiannus	Lle bwriedir cyflawni cysylltiad 'heb gloddio' ac nad yw'r safle wedi cael ei gloddio mewn ffordd briodol lle nad yw'n bosibl cyflawni'r gwaith yn ddiogel, byddwn ni'n codi tâl am ymweliad aflwyddiannus. Y tâl a nodir yw'r uchafswm a godir	331.15
Trwydded i agor ffordd	Taliadau am y drwydded i agor y ffordd a'r costau cysylltiedig	Pris ar gais
Rheolaeth ychwanegol ar draffig	Darparu rheolaeth ychwanegol ar draffig y tu hwnt i oleuadau tair ffordd	Pris ar gais
Archwiliad o ansawdd cysylltiad newydd	Ymweliad cyntaf	Dim tâl
Archwiliad o ansawdd cysylltiad newydd	Cost fesul ymweliad ychwanegol	27.52
Archwiliad ychwanegol ar ffos	Lle bo angen archwilio ffos y tu hwnt i'r archwiliad cyntaf, codir tâl am hynny	27.52
Gwaith adfer		Pris ar gais

9. Hunan-osod

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Cytundeb Cyfreithiol	Paratoi cytundeb cyfreithiol	91.04
Cais am bwynt cysylltu	Cadarnhau hyfywedd cyflenwi'r datblygiad arfaethedig	348.88

Cysylltiadau safonol

25mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl am Gysylltiad Cyntaf (£)	Tâl am Gysylltiadau Dilynol (£)
Y Cwmni'n gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad, cyflenwi a gosod y mesurydd.	142.99	129.92
PLG yn gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad. PLG yn casglu'r mesurydd o storfa DCWW ac yn cyflawni'r gwaith gosod.	88.04	74.97

Cysylltiadau safonol

32mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl am Gysylltiad Cyntaf (£)	Tâl am Gysylltiadau Dilynol (£)
Y Cwmni'n gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad, cyflenwi a gosod y mesurydd.	142.99	129.92
PLG yn gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad. PLG yn casglu'r mesurydd o storfa DCWW ac yn cyflawni'r gwaith gosod.	88.04	74.97

Cysylltiadau domestig mwy

32mm

Dyma'r math o gysylltiad sydd ei angen fel rheol lle bo cwsmeriaid yn gosod system taenellu tân sy'n cael ei fwydo'n uniongyrchol. Ar gyfer mesuryddion 32mm, gosodir y blwch ffin a'r mesurydd fel un uned. Ni allwn gynnig tâl ar wahân i DCWW osod y mesurydd. Os yw'r datblygwr am i DCWW gyflawni'r gwaith yma, codir tâl ar y Gyfradd berthnasol am Gysylltiad Newydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl am Gysylltiad Cyntaf (£)	Tâl am Gysylltiadau Dilynol (£)
PLG yn gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad. PLG yn casglu'r mesurydd o storfa DCWW ac yn cyflawni'r gwaith gosod	275.01	261.93

Cysylltiadau Manifold

25mm

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl am Gysylltiad Cyntaf (£)	Tâl am Gysylltiadau Dilynol (£)
Y Cwmni'n gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad, cyflenwi a gosod y mesuryddion.	142.99	129.92
PLG yn gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad. PLG yn casglu'r mesuryddion o storfa DCWW ac yn cyflawni'r gwaith gosod	88.04	74.97

Cysylltiadau Cangen

Dros 32mm a hyd at a chan gynnwys 63mm. Cyfeirwch at yr adran 'Cyflenwi Mesuryddion' am gostau gosod mesuryddion unigol.

Â mesurydd mewnol

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl am Gysylltiad Cyntaf (£)	Tâl am Gysylltiadau Dilynol (£)
Y Cwmni'n gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad, cyflenwi a gosod y mesurydd.	21.97	8.89
PLG yn gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad. PLG yn casglu'r mesurydd o storfa DCWW ac yn cyflawni'r gwaith gosod	21.97	8.89

Â mesurydd allanol

Oherwydd dyluniad y cysylltiadau hyn, gosodir y blwch ffin a'r mesurydd fel un uned. Ni allwn gynnig tâl ar wahân i DCWW osod y mesurydd. Os yw'r datblygwr am i DCWW gyflawni'r gwaith yma, codir tâl ar y Gyfradd berthnasol am Gysylltiadau Newydd.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl am Gysylltiad Cyntaf (£)	Tâl am Gysylltiadau Dilynol (£)
PLG yn gosod y mesurydd	Asesu'r cais, darparu dyfynbris, prosesu'r taliad. PLG yn casglu'r mesurydd o storfa DCWW ac yn cyflawni'r gwaith gosod	165.16	152.08

10. Carthffosiaeth

Mae'r taliadau yn yr adran hon y tu hwnt i gwmpas TAW.

Cysylltiadau newydd â charthffosydd

Goruchwyllo cysylltiadau â charthffosydd:

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
1-25 eiddo	Yn ystod oriau swyddfa: dydd Llun-Gwener: 8.30am-5.00pm	207.00
26+ eiddo	Yn ystod oriau swyddfa: dydd Llun-Gwener: 8.30am-5.00pm	364.65
Unrhyw nifer o eiddo	Y tu hwnt i oriau swyddfa	Pris ar gais

Cytundeb i adeiladu dros ben neu ger carthffos gyhoeddus/draen ochrol

Lle bo angen caniatâd y Cwmni i adeiladu dros ben neu ger carthffos gyhoeddus/draen ochrol cyn dechrau gwaith adeiladu. Bydd y taliadau hyn yn berthnasol i gytundebau lle bo'r garthffos gyhoeddus neu'r draen ochrol hyd at 225mm o ddiamedr. Cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw ar lein, sydd ar adran Gwasanaethau Datblygu ein gwefan, er mwyn canfod y ffi sy'n berthnasol i'ch datblygiad. Bydd angen cytundeb wedi ei deilwra i amddiffyn asedau yn achos asedau sydd dros 225mm o ddiamedr, a darperir y pris ar gais yn hynny o beth.

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Caniatâd trwy lythyr	Caniatâd trwy lythyr lle nad oes unrhyw addasiadau i'n rhwydwaith	110.21
Caniatâd trwy lythyr	Caniatâd trwy lythyr ar ôl cwblhau addasiadau i'n rhwydwaith	444.04
Caniatâd trwy Gytundeb Cyfreithiol	Caniatâd trwy Gytundeb Cyfreithiol gyda neu heb addasiadau	507.57

Cytundeb mabwysiadu draen ochrol – un eiddo

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mabwysiadu draeniau ochrol	Dilysu a goruchwyllo technegol	511.75
Mabwysiadu draeniau ochrol gan gynnwys comisiynu gorsaf bwmpio	Dilysu, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	2,722.31

Cytundebau mabwysiadu carthffos - eiddo lluosog

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
2 i 5 eiddo	Dilysu a goruchwyllo technegol	1,248.93
6 i 25 eiddo	Dilysu a goruchwyllo technegol	2,034.07
Mwy na 25 eiddo	Dilysu a goruchwyllo technegol	3,399.23

Cytundeb mabwysiadu carthffos gan gynnwys comisiynu gorsaf bwmpio

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
2 i 5 eiddo	Dilysu, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	3,459.49
6 i 25 eiddo	Dilysu, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	4,244.63
Mwy na 25 eiddo	Dilysu, goruchwyllo a chomisiynu technegol gan gynnwys gorsaf bwmpio	5,609.79

Cytundebau mabwysiadu carthffos – ffioedd cyfreithiol

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Mabwysiadu carthffosydd a draeniau ochrol newydd ac sy'n bodoli eisoes a'r trosglwyddiadau tir cysylltiedig, gan gynnwys; <ul style="list-style-type: none"> – Cytundebau mabwysiadu – Cytundebau hawddfrait – Gweithred amrywio – Gweithred rhyddhau – Dileu hysbysiadau unochrog – Amser ychwanegol ar gyfer tir heb ei gofrestru 	<p>Mabwysiadu lle nad oes yna gytundeb mabwysiadu ar hyn o bryd.</p> <p>Mae'r ffioedd hyn yn ogystal â'r ffioedd dilysu ac arolygu technegol a bennwyd uchod, ac maent yn berthnasol i bob cytundeb newydd. Bydd y ffioedd cymwys yn amrywio oherwydd amgylchiadau unigryw pob datblygiad.</p>	Pris ar gais

Gwyo/Addasu Carthffosydd neu Ddraeniau Ochrol gan drydydd parti lle caniateir hynny

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Gwyo/Addasu Carthffosydd neu Ddraeniau Ochrol	Dilysu a goruchwyllo technegol. Y tâl a nodir yw'r isafswm a godir.	745.98
Paratoi cytundeb cyfreithiol a'r trosglwyddiadau tir cysylltiedig ar gyfer gwyradau/addasiadau. Bydd hyn yn cynnwys: – Cytundeb A185 – Hawddfrait A185 – Dileu hysbysiadau unochrog – Amser ychwanegol ar gyfer tir heb ei gofrestru	Rhaid ategu cytundebau ag ernes yn unol â'n polisi ar gyfer gofynion diogelu	Pris ar gais

Os bydd eich cais yn cynnwys nifer o gyflwyniadau technegol diwygiedig neu rannol dechnegol, neu os oes angen i ni gyflawni ymweliadau niferus â'r safle oherwydd gwaith diffygiol, gallwn geisio adfer unrhyw costau ychwanegol rhesymol gennych.

11. Taliadau seilwaith

Codir taliadau seilwaith am gyflenwadau at ddibenion domestig o dan Adran 146 o'r Ddeddf ac Amod C o Drwydded Offeryn Penodi'r Cwmni (fel y'i diwygiwyd).

Mae cysylltiadau newydd yn cynyddu'r pwysau ar systemau dŵr a charthffosiaeth, a gallai hyn olygu y bydd angen gwneud gwaith arnynt yn y pen draw. Felly, yn ogystal ag unrhyw dâl a godir am gysylltiadau dŵr neu garthffosiaeth a/neu daliadau gosod, codir tâl seilwaith am gysylltiadau dŵr newydd a thâl seilwaith am gysylltiadau carthffosiaeth newydd hefyd.

Bydd taliadau seilwaith yn daladwy ar ôl cysylltu'r cyflenwad dŵr. Codir y taliadau am bob gwasanaeth a ddarperir; lle darperir cysylltiadau dŵr a charthffosiaeth, bydd y ddau daliad seilwaith yn daladwy adeg y cam yma. Os na ddarperir gwasanaethau carthffosiaeth ar gyfer eiddo, ni fydd unrhyw daliadau seilwaith carthffosiaeth yn daladwy.

Gall y taliadau hyn fod yn daladwy hefyd os yw safle wedi cael ei ailddatblygu a bod yr ailddatblygiad hwnnw'n golygu bod y galw o'r safle'n uwch nag y bu yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Caiff y taliadau hyn eu bilio'r un pryd â'r tâl am y cysylltiad dŵr. Mae taliadau seilwaith y tu hwnt i gwmpas TAW.

Ar gyfer cysylltiadau domestig â diamedr o 25mm, neu lle bo angen cysylltiad mwy ar gyfer cysylltiad domestig â diamedr mwy, codir un tâl seilwaith safonol fesul eiddo.

Mae'r taliadau isod ar gyfer eiddo domestig safonol:

Eitem	Gwybodaeth Ychwanegol	Tâl (£)
Dŵr	Tâl seilwaith	487.00
Carthffosiaeth	Tâl seilwaith	487.00

Lluosyddion Perthnasol

Y tâl ar gyfer datblygiadau sy'n cynnwys fflatiau â mesurydd unigol fesul fflat fydd 1 tâl safonol fesul fflat.

Caiff y taliadau ar gyfer datblygiadau lle mae fflatiau a wasanaethir gan swmpgyflenwad mesuredig, ac ar gyfer eiddo annomestig, eu cyfrifo drwy luosi'r tâl safonol uchod â'r lluosydd perthnasol. Cyfrifir y lluosydd perthnasol trwy rannu cyfanswm nifer yr unedau llwytho ar gyfer pob ffitiad dŵr ar y safle â 24. Y rhif hwnnw neu 1 (p'run bynnag yw'r uchaf) yw'r lluosydd perthnasol.

Math o eiddo	Math o ddefnydd	Lluosydd Perthnasol Taliadau am Gysylltiadau Newydd	Lluosydd Perthnasol Credyd os bu'n segur am <5 Mlynedd
Preswyl	Domestig	1	1
Di-breswyl	Domestig	Yn seiliedig ar unedau llwytho	Yn seiliedig ar ddefnydd blaenorol

Unedau Llwytho

Lle bo gan eiddo ddefnydd domestig ac nad yw'r cysylltiad yn gysylltiad domestig safonol neu'n gysylltiad domestig mwy, defnyddir nifer yr unedau llwytho i bennu'r Lluosydd Perthnasol drwy gyfeirio at y tabl a'r nodiadau canlynol.

Ffithiad Dŵr	Uned Llwytho
Seston Fflysio Toiled	2
Basn ymolchi mewn tŷ	1.5
Basn ymolchi mewn man arall	3
Bath â thapiau 20mm	10
Bath â thapiau mwy na 20mm	22
Cawod	3
Sinc â thapiau 15mm	3
Sinc â thapiau mwy na 15mm	5
Tap chwistrellu	0.5
Bidet	1.5
Offeryn domestig (yn amodol ar isafswm o chwe uned llwytho fesul tŷ)	3
Offeryn cymunedol neu fasnachol	10
Unrhyw ffithiad dŵr neu allfa arall (gan gynnwys tap ond nid troethfa na meddalydd dŵr)	3

Credydau tâl seilwaith

Lle bo safle'n aiddatblygiad a bod y Cwmni wedi darparu gwasanaethau ar gyfer y safle hwnnw o fewn 5 mlynedd i ddyddiad creu'r cysylltiad parhaol newydd cyntaf i'r datblygiad newydd, gellir lleihau cyfanswm y taliadau seilwaith dŵr ar gyfer y safle.

Caiff nifer y safleoedd domestig oedd yn bodoli ac a oedd â chysylltiad dŵr ar y safle o fewn y cyfnod o 5 mlynedd, neu yn achos safleoedd annomestig, lle bu mesurydd, a nifer y credydau sy'n ddyledus wedi eu cyfrifo'n seiliedig ar ddefnydd dŵr cyfartalog y datblygiad blaenorol yn ystod y cyfnod o 5 mlynedd, eu didynnu o gyfanswm y lluosyddion perthnasol ar gyfer y cysylltiadau sy'n deillio o'r datblygiad newydd.

Bydd lluosï'r cyfanswm newydd â'r tâl safonol yn rhoi cyfanswm y tâl seilwaith dŵr ar gyfer y safle. Darperir gostyngiad tebyg mewn perthynas â'r cysylltiadau dŵr budr yn unig a oedd yn arfer gwasanaethu'r safle.

Lle bo anghydfod rhwng y Cwmni a'r unigolyn y codir y tâl seilwaith arno o ran y lluosydd perthnasol a gyfrifwyd ar gyfer datblygiad, gellir cyfeirio'r mater at yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) yn y cyfeiriad a nodir ar dudalen 6.

Nodiadau: 1. Mae cyfeiriadau at unrhyw ffithiad yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw waith plymio, allfa, lle pwrpasol neu gynllun neu ddarpariaeth arall ar gyfer y ffithiad hwnnw. 2. Mae bath yn cynnwys baddonau trobwl a Jacwsis. 3. Mae offer domestig yn golygu offer (fel peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi dillad ac unedau gwaredu gwastraff) mewn tŷ. 4. Mae offer cymunedol neu fasnachol yn golygu offer (fel peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi dillad ac unedau gwaredu gwastraff) mewn man arall ar wahân i dŷ (gan gynnwys cyfleusterau cymunedol).